

Bezpieczeństwo żywności z Vikan hygiene system®

Zarówno klienci jak i władze stawiają coraz wyższe wymagania firmom z sektora spożywczego, jeśli chodzi o udokumentowanie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo żywności. Dotyczy to z całą pewnością higieny.

Higiena zależy w dużym stopniu od utrzymywania czystości, które musi być niezwykle skuteczne. Nie można również dopuścić, by w jego wyniku doszło do przeniesienia bakterii z jednego działu do drugiego, co mogłoby doprowadzić do zniszczenia gotowych produktów. Ten rygorystyczny wymóg stanowi jedną z przyczyn, dla których stworzyliśmy Vikan hygiene system®.

Jesteśmy dumni z naszego Vikan hygiene system® - jedynej profesjonalnej i higienicznej serii do czyszczenia łączącej w sobie skuteczność, ergonomię, wzornictwo oraz bezpieczeństwo. Wszystkie wyroby serii Vikan hygiene system® są dostępne w pięciu kolorach. Niektóre z nich - nawet w sześciu. Dlatego system kodowania kolorów Vikan może być wykorzystany w celu optymalizacji higieny w Twojej firmie. Dzieląc przedsiębiorstwo dowolnie na aż do sześciu stref kolorystycznych, można uniknąć przestawiania narzędzi z jednego działu do drugiego, a zatem przeniesienia bakterii.

Vikan produkuje także sprzęt do czyszczenia dla wszelkich możliwych zastosowań. Vikan hygiene system® oferuje jedyny kompletny zestaw spełniający wszelkie wymogi czyszczenia ręcznego. Nazywamy go Vikan Profesjonalne Rozwiązania do Czyszczenia (Vikan Professional Cleaning Solutions), gdyż wszystkie najdrobniejsze nawet detale zostały dokładnie przemyślane w całym procesie od zaprojektowania do faktycznego wykorzystania przez użytkownika.

Wybierz sprzęt do czyszczenia firmy Vikan, a możesz być pewny jego jakości. Wszystkie wyroby produkowane są z surowców, które spełniają ostre wymagania jakościowe Amerykańskiego Departamentu Kontroli Żywności i Leków. Vikan A/S posiada certyfikat jakości ISO 9001 oraz certyfikat ochrony środowiska ISO 14001.

Przeczytaj więcej na temat Vikan hygiene system® na naszej stronie internetowej, gdzie możesz również zobaczyć, jak wprowadzić pełny system zarządzania kolorami do własnej firmy, czy działu.

Z poważaniem

Hans R. Holst
Dyrektor naczelny
Vikan A/S



DS/EN ISO 9001:2000

Vikan A/S posiada system kontroli jakości, który ma na celu zapewnienie, iż wyroby firmy Vikan A/S zawsze odpowiadają wymaganiom specyfikacji.


DS/EN ISO 14001:1996

Vikan A/S posiada system zarządzania ochroną środowiska, dzięki któremu firma Vikan A/S może zagwarantować naszym klientom wyroby wyprodukowane w sposób nieszkodliwy dla środowiska

Bakterie nie znają granic

Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotykają się firmy żywnościowe jest unikanie degradacji żywności pod wpływem bakterii. Jeśli następuje zakażenie krzyżowe, tj. gdy bakterie zostaną przeniesione z jednego miejsca na inne, rezultatem może być zepsucie żywności, która właśnie została wyprodukowana.

Dlatego jest ważne, aby mieć system, który zapewni higienę i bezpieczeństwo żywności.




Użyj kolorów dla optymalizacji czyszczenia

VIKAN opracował jasny i prosty system kodowania kolorami, który ułatwia optymalizację higieny w przedsiębiorstwie. Wszystkie narzędzia są dostępne w 5 kolorach. Przez użycie kolorowych narzędzi czyszczących w określonych wydzielach lub gniazdach produkcyjnych, użytkownik może szybko zorientować się, gdzie narzędzie może być używane, co pozwala na unikanie przenoszenia narzędzi z jednej strefy kolorystycznej do innej.

Narzędzia z pełnym kodowaniem kolorami

VIKANa jest jedyną firmą na świecie, produkującą całkowicie kodowane kolorem, w pełni profesjonalne narzędzia czyszczące. Zarówno włókna jak i korpusy są w tym samym kolorze. Kolor każdego z narzędzi jest wyraźny, co zmniejsza możliwość pomyłki. Jeśli zdarzy się jakiś wypadek, to jego przyczynę jest łatwo wysledzić.

Krytycznym punktem w systemie HACCP jest czyszczenie, a według naszego doświadczenia system ten może być łatwo udoskonalony przez optymalne planowanie czyszczenia. Jeśli przedsiębiorstwo już używa systemu HACCP, to jest dobrą ideą uzupełnienie go o składniki kodowane kolorem.




Nr art.	Typ szczotki	Wymiary w mm	Materiał	Długość włosa	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Zmiotki							
2914	Twarda	300×40×270	Poliester	170mm	10	Sięga w trudno dostępne miejsca.	121°
3104	Miękka	235×34×179	Poliester	75mm	10	Szczotka kątowa.	121° •
Szczotki							
2915	Twarda	300×69×177	Poliester	109mm	8	Szczotka z twardym włosiem.	121° • ▲
2920	Twarda	465×69×177	Poliester	109mm	4		121° •
7066	Miękka	300×69×127	Poliprop.	59mm	8		100° •*
7068	Średnia	300×69×131	Poliester	63mm	8		100° •
Miotły							
3174	Tw / m	400×46×130	Poliester	58mm	10	Kombinacja 2 różnych typów: twarde włosie zdrapuje brud	121° • ▲
3194	Tw / m	600×45×135	Poliester	60mm	10	a miękkie zmiata.	121°
3178	Miękka	400×46×130	Poliprop.	58mm	10	Higieniczna.	100° •*
3179	Średnia	400×48×125	Poliester	60mm	10	Do dużych cząstek.	121° •
3199	Średnia	590×45×130	Poliester	57mm	10	Do dużych cząstek.	121°

*Rozdzielone włókno, nie spełnia wymagań higieny

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Produkt kodowany kolorem
 ▲ Dostępny również w kolorze czarnym




Nr art.	Typ szczotki	Wymiary w mm	Materiał	Długość włosa	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Do podłóg i ścian							
7044	Twarda	230×70×110	Poliester	45/35mm	6	Szczotka do podłóg, 2 długości włosa	121° •
7047	Miękka	245×145×110	Poliester	45mm	4	Szczotka kątowa, szczególnie dla miejsc z trudnym dostępem.	121° •
Do podłóg i ścian, na mokro							
7041	Twarda	270×65×100	Poliester	25mm	10	Do podłóg, bardzo twarda, krótki włos, szeroka rozwartość.	121° •
7043	Miękka	270×65×100	Poliester	33mm	10	Do ścian i podłóg, dłuższy i miękniejszy włos, szeroka rozwartość.	121° •
Do podłóg i ścian							
7060	Twarda	300×70×115	Poliester	45mm	16	Szeroka szczotka do podłóg.	121° • ▲
7061	Miękka	300×70×115	Poliester	45mm	16	Szeroka szczotka do podłóg.	121° •
7062	Twarda	470×70×110	Poliester	43mm	8	Szczotka do podłóg duża powierzchnia.	121° •
7063	Miękka	470×70×110	Poliester	43mm	8	Szczotka do podłóg duża powierzchnia.	121° •

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Produkt kodowany kolorem
 ▲ Dostępny również w kolorze czarnym



Nr art.	Typ szczotki	Wymiary w mm	Materiał	Długość włosa	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Ergonomiczne szczotki ręczne							
4167	Miękka	325×65×70	Poliester	50mm	6	Do czyszczenia maszyn.	121° *
4169	Twarda	325×65×70	Poliester	35mm	6	Trzyma wodę, wygodny uchwyt.	121°
Ręczne szczotki krótkie							
4187	Średnia	245×70×50	Poliester	34mm	10	Dla przemysłu spożywczego.	121° •
4189	Twarda	245×70×50	Poliester	34mm	10	Dla przemysłu spożywczego.	121° • ▲
4195	Twarda	270×20×45	Poliester	32mm	10	Wąska, do czyszczenia ryb, tylko biała.	100°
Krótką szczotką ręczną z szerokim rozwarciem							
4193	Miękka	245×70×70	Poliester	53mm	10	Bardzo miękka, do stali nierdzewnej.	121° • *
Szczotki z doprowadzeniem wody							
7056	Twarda	350×45×55	Poliester	25mm	10	Ze złączem GARDENA.	121°
7056Q	Twarda	350×45×55	Poliester	25mm	10	Złącze metalowe 1/2 cala.	121°

*Rozdzielone włókno, nie spełnia wymagań higieny

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 ■ +5 ■ +6 ■ +9 • Produkt kodowany kolorem ▲ Dostępny również w kolorze czarnym




Nr art.	Typ szczotki	Wymiary w mm	Materiał włosa	Długość opak.	Sztuk /	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Ręczne szczotki okrągłe							
3883	Średnia	ø125×95	Poliester	44mm	15	Skuteczna, wygodny kształt.	121° •
3885	Twarda	ø120×95	Poliester	44mm	15		121° •
Szczotki ręczne							
3887	Średnia	185×65×53	Poliester	33mm	15	Ręczna, uniwersalna.	121° •
3889	Twarda	185×65×53	Poliester	33mm	15	Ręczna, uniwersalna.	121° •
3892	Twarda	200×70×60	Poliester	33mm	15	Bardzo solidna, dłuższy włos na rogach.	121° •
3587	Miękka	170×50×45	Poliester	26mm	15	Mała, wielofunkcyjna, do zawieszania.	121° •
Szczoteczka do paznokci							
6440	Twarda	118×45×38	Poliester	15mm	25	Najlepsza szczoteczka na rynku.	121° • ▲
Uchwyt do padów							
5510		230×95×80	Poliprop.		10	Zapewnia dobre trzymanie padu.	121° •
Pady							
5523		245×125×23	Tw./brąz		10	Pad do czyszczenia - uniwersalny.	100°
5524		245×125×23	Śr./nieb.		10	Pad do czyszczenia - uniwersalny.	100°
5525		245×125×23	Del./biała		10	Pad delikatny - nie rysuje.	100°

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Produkt kodowany kolorem
 ▲ Dostępny również w kolorze czarnym



Nr art.	Typ szczotki	Wymiary w mm	Materiał	Długość włosopak.	Sztuk /	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Szczotka z długą rękojeścią							
4183	Średnia	410×43×50	Poliester	33mm	15	Do czyszczenia maszyn.	121° •
4185	Twarda	410×43×50	Poliester	33mm	15	Do czyszczenia maszyn.	121° •
Do czyszczenia termosów							
5395	Średnia	350-ø82	Poliprop.	20mm	15	Do termosów, bardzo skuteczna.	100° □
Do czyszczenia maszynek do mięsa, z ochroną ręki							
4184	Średnia	500×11×60	Poliester	40mm	12	Do czyszczenia ostrzy, tylko niebieska lub biała.	121°
Do talerzy							
4287	Średnia	255×24×33	Poliester	24mm	20	Profesjonalna, z małą główką	121° •
4237	Średnia	255×60×35	Poliester	33mm	20	Mocna szczotka do talerzy.	121° •
Mała szczotka uniwersalna							
3087	Średnia	255×40×33	Poliester	23mm	20	Mocna, okrągła, np. do patelni.	121° •
3089	Średnia	250×45×32	Poliester	23mm	20	Okrągła, do talerzy.	121° •
Wygodna, mała, uniwersalna							
3088	Miękka	250×45×36	Poliester	26mm	20	Wygodna, trzyma wodę.	121° • *


*Rozdzielone włókno, nie spełnia wymagań higieny

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 ■ +5 ■ +6 ■ +9 • Produkt kodowany kolorem

□ Dostępny tylko w kolorze białym, czerwonym i niebieskim.



Nr art.	Typ szczotki	Wymiary w mm	Materiał	Długość włosa	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Uchwyt do padów							
5500		230×95×120	Poliprop.		10	Z mocnymi haczykami.	121° •
Pady							
5523		245×125×23	Tw./brąz		10	Pad do czyszczenia - uniwersalny.	100°
5524		245×125×23	Śr./nieb.		10	Pad do czyszczenia - uniwersalny.	100°
5525		245×125×23	Del./biała		10	Pad delikatny - nie rysuje.	100°
Szczotka kątowa nastawialna							
7067	Miękka	190×70×147	Poliester	44mm	4	Nastawialna, z dopływem wody.	121° • *
Szczotka cylindryczna							
7035	Średnia	120-Ø135	Poliester	33mm	8	Do czyszczenia rur i pojemników.	121°
Szczotki do czyszczenia zbiorników							
7037	Twarda	210×135×95	Poliester	40mm	8	Do czyszczenia zbiorników.	121° • ▲
7039	Średnia	210×135×95	Poliprop.	40mm	8	Do czyszczenia zbiorników.	100° •

*Rozdzielone włókno, nie spełnia wymagań higieny

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi


■ +2 ■ +3 ■ +4 ■ +5 ■ +6 ■ +9 • Produkt kodowany kolorem ▲ Dostępny również w kolorze czarnym



4588



4582



Vikan hygiene system®

No.1 in Food Safety

Nr art.	Typ szczotki	Wymiary w mm	Materiał	Długość włosa	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Zmiotki dla piekarzy							
4582	Miękka	310×95×32	Poliester	60mm	10	Do zmiatania drobnych cząstek, może być	121° •
4586	Miękka	340×45×110	Poliester	45mm	15	czyszczona w zmywarce do naczyń.	121° • ▲
4588	Średnia	340×45×110	Poliester	45mm	15		121° •
Pędzle do żywności							
555030	Miękki/biały	30×10×185	Poliester	50mm	10	Do mięsa i wypieków, spełnia	121° □
5550303	Miękki/nieb	30×10×185	Poliester	50mm	10	najwyższe wymagania dla przemysłu	121° □
555050	Miękki/biały	50×10×190	Poliester	50mm	10	spożywczego, gdzie narzędzia są w	121° □
5550503	Miękki/nieb	50×10×190	Poliester	50mm	10	bezpośrednim kontakcie z żywnością.	121° □
555070	Miękki/biały	70×10×195	Poliester	50mm	10		121° □
5550703	Miękki/nieb	70×10×195	Poliester	50mm	10		121° □



Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9

• Produkt kodowany kolorem ▲ Dostępny również w kolorze czarnym

□ Dostępny tylko w kolorze białym i niebieskim




Nr art.	Typ szczotki	Wymiary w mm	Materiał	Długość włosa	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Do czyszczenia rur, z giętym prętem							
5356	Średnia	205×ø60×170	Poliester	28mm	12	Do użycia z prętem giętym	121° •
5354	Twarda	190×ø12×170	Poliester	5mm	10	Do użycia z prętem giętym	121° •
Pręty giętkie							
5345		ø6×1500	Stal nierdz.		10	Przedłużacz do 5350, 5354 i 5356.	121°
5350		ø6×1500	Stal nierdz.		10	Do czyszczenia wewnątrz długich rur.	121°
5352		ø6×1500	Nylon		10	Do czyszczenia wewnątrz długich rur.	121°
Do czyszczenia rur i butelek							
5375	Twarda	500×ø10×150	Poliester	3mm	15	Przemysłowe czyszczenie rur i butelek.	121° •
5376	Twarda	500×ø20×110	Poliester	9mm	15	Przemysłowe czyszczenie rur i butelek.	121° •
5378	Średnia	500×ø40×110	Poliester	17mm	15	Przemysłowe czyszczenie rur i butelek.	121° •
5379	Średnia	500×ø50×110	Poliester	23mm	15	Przemysłowe czyszczenie rur i butelek.	121° •
5370	Miękka	500×ø60×150	Poliester	27mm	15	Przemysłowe czyszczenie rur i butelek.	121° •

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 ■ +5 ■ +6 ■ +9 • Produkt kodowany kolorem




No.1 in Food Safety

Nr art.	Typ szczotki	Wymiary w mm	Materiał	Długość włosa	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Szczotka do czyszczenia rur z zewnątrz							
5374	Średnia	ø60/510×200	Poliester	25mm	5	Nastawialna, giętka główka, do powierzchni o różnym kształcie, niebieska	100°
5371	Miękka	ø120/510×200	Poliester	55mm	5	Do usuwania pyłu z wierzchu rur, tylko niebieska.	100°
Szczotki do rur, na kij							
538050	Twarda	140×ø50	Poliester	10mm	15	Do wszystkich uchwytów VIKANA.	121°
538063	Twarda	150×ø63	Poliester	11mm	15	Testy wykazały, że szybciej się czyści	121°
538077	Twarda	155×ø77	Poliester	24mm	15	maszynki do mięsa, a higiena jest	121° ▲
538090	Twarda	160×ø90	Poliester	30mm	12	lepsza, gdy używa się szczotek do rur.	121° ▲
5380103	Twarda	170×ø105	Poliester	37mm	12		121° ▲
Szczotki do maszynek do mięsa							
7033	Twarda	480×ø90	Poliester	30mm	15	Do czyszczenia maszynek do mięsa.	121° •
Uchwyt "mini"							
2934		165×ø32	Poliprop.		20	Pasuje do wszystkich przyrządów.	100° •

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9 • Produkt kodowany kolorem ▲ Dostępny również w kolorze czarnym



No.1 in Food Safety

Nr art.	Wymiary w mm	Materiał	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Skrobaczki na kiju					
2912	270×33×285	Nylon	10	Bezpieczne użycie do podłóg i maszyn.	121° □
2910	280×33×220	Poliprop. / stal nierdz.	10	Do usuwania przyklejonego brudu ze stołów i podłóg.	121° •
Mieszadło					
7007	250×50×900	Nylon	1	Mieszadło nadaje się również do	170° □
7009	300×50×1200	Nylon	1	mieszania przypraw itp.	170° □
7010	250×50×1200	Polipropylen	1		100° □
7012	250×50×1200	Polipropylen	1		100° □
Skrobaczki na rękojeści					
7011	112×30×220	Nylon	20	Pasuje do wszystkich rękojeści VIKANA.	121° □
7013	112×30×220	Polietylen	20	Elastyczne ostrze do powierzchni krzywych	100° □
7015	112×30×225	Polipropylen/guma	20	pomocne przy opróżnianiu pojemników.	100° •
Skrobaczki ręczne					
4050	240×90×80	Poliprop. / stal nierdz.	20	Do czyszczenia płyt w grillach i opiekaczach.	100°
4055	240×90×80	Polipropylen / nylon	20	Do usuwania przyklejonego brudu z tac.	100° •
Zgarniaczki					
7074	600×113×70	Stal nierdz. / neopren	1	Do czyszczenia w rzeźniach.	121° □
7075	600×5×40	Neopren	1	Wkładka wymienna do 7074.	121°

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9 • Produkt kodowany kolorem □ Dostępny tylko w kolorze białym




Nr art.	Wymiary w mm	Materiał	Sztuk	Charakterystyka / zastosowanie /opak.	Temp. °C	Nr art. guma wymienna	
Ściągaczki z przegubem							
054025	400×55×115	Wzmocniony	10	Ruchomy przegub ułatwia i	100°	054035 biała	054030 czarna
055025	500×55×115	polipropylen	10	przyśpiesza czyszczenie	100°	055035 biała	055030 czarna
056025	600×55×115	wkład z gumy	10	miejsc trudno dostępnych	100°	056035 biała	056030 czarna
057025	700×55×115		10	Łatwa wymiana wkładki bez użycia narzędzi.	100°	057035 biała	057030 czarna
Ściągaczki ręczne							
4767	240×40×225	Polipropylen i wkład z gumy	20	Usuwanie wody ze stołów.	100°		

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9



Nr art.	Wymiary w mm	Materiał	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Ściągaczki ultrahigieniczne do podłóg					
7070	400×40×95	Wzmocniony polipropylen + guma	15	Ultra - higieniczna ściągaczka, bez otworów	121° •
7071	500×40×95	Wzmocniony polipropylen + guma	15	lub szczelin, w których mogłyby gromadzić się bakterie.	121° •
7072	600×40×95	Wzmocniony polipropylen + guma	15		121° •
7073	700×40×95	Wzmocniony polipropylen + guma	15		121° •
Ściągaczki ultrahigieniczne do podłóg z przegubem obrotowym					
7076	400×40×140	Wzmocniony polipropylen + guma	15	Ultra - higieniczna ściągaczka, bez otworów	121° •
7077	500×40×140	Wzmocniony polipropylen + guma	15	lub szczelin.	121° •
Ultra-higieniczna do stołów					
4769	270×37×205	Wzmocniony polipropylen i wkładem z gumy	20	Nowy przyrząd, w jednym kawałku gumowa krawędź i wzmocniony korpus z polipropylenu. Przydatna do ściągania wody np. z mniejszych stołów.	121° •

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Produkt kodowany kolorem



7086



7084



7082



7080





Nr art.	Wymiary w mm	Materiał	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C	Nr art. wymieniana guma	
7080	400×50×100	Wzmocniony	12	Bardzo trwałe, solidne, wytrzymałe.	100°	054035 biała	054030 czarna
7082	500×50×100	polipropylen	12		100°	055035 biała	055030 czarna ▲
7084	600×50×100	+ guma	12		100°	056035 biała	056030 czarna
7086	700×50×100		12		100°	057035 biała	057030 czarna

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Produkt kodowany kolorem
 ▲ Dostępny również w kolorze czarnym





Nr art.	Wymiary w mm	Materiał	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Ergonomiczne rękojeści - aluminiowe					
2935	1300×ø33-42	Anodowane aluminium	10	Ergonomiczne rękojeści o zmiennej średnicy, zapewniają mocny i wygodny chwyt.	100° •
2937	1500×ø33-42	Anodowane aluminium	10	Ergonomiczne rękojeści o zmiennej średnicy, zapewniają mocny i wygodny chwyt.	100° •▲
2981	650×ø33	Anodowane aluminium	10		100° •
Ergonomiczne rękojeści - włókno szklane					
2936	1300×ø33-42	Włókno szklane	10	Ergonomiczne rękojeści o zmiennej średnicy, zapewniają mocny i wygodny chwyt.	100° •
2938	1500×ø33-42	Włókno szklane	10	Ergonomiczne rękojeści o zmiennej średnicy, zapewniają mocny i wygodny chwyt.	100° •
2972	1700×ø33-42	Włókno szklane	10		100° •
Przedłużacze rękojeści					
2932	1000×ø33	Anodowane aluminium	4	Często używane do czyszczenia rur. Używać tylko wewnątrz rur. Można użyć jako przedłużacza, w miarę potrzeb.	100°
Rękojeść teleskopowa					
2925	1300-1900×ø35	Anodowane aluminium	5	Ergonomiczna. Tylko biała.	100°

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Produkt kodowany kolorem
 ▲ Dostępny również w kolorze czarnym



Nr art.	Wymiary w mm	Materiał	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Ergonomiczne rękojeści teleskopowe					
2977	2100-5860×ø40	Włókno szklane	1	Czyszczenie wysokich pomieszczeń.	100°
2975	1675-2925×ø35	Anod. Aluminium	2	Ergonomiczny chwyt.	100° • ▲
Ergonomiczne rękojeści teleskopowe z doprowadzeniem wody					
2973	1675-2970×ø35	Anod. Aluminium	2	Ergonomiczny chwyt, doprowadzenie wody złącze na wąż 1/2 - 3/4 cala.	100° • *
2973-Q	1675-2970×ø35	Anod. Aluminium	2	Ergonomiczny chwyt, doprowadzenie wody złącze metalowe 1/2 cala.	100° • *
Ergonomiczne rękojeści z doprowadzeniem wody					
2991	1600×ø31	Anod. Aluminium	10	Do mycia ścian i zbiorników, na wąż 1/2-3/4.	100° • *
2991Q	1600×ø31	Anod. Aluminium	10	"Do mycia ścian i zbiorników, złącze 1/2"" metal".	100° • *
Ergonomiczne rękojeści ze stali nierdzewnej					
2939	1500×ø33-42	Stal nierdzewna	5	Ergonomiczna, ze zmiennym przekrojem.	100° •
2983	1000×ø31	Stal nierdzewna	5		100° •

*Zaleca się stosowanie wody płynącej przez rękojeść poniżej 50°C

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9 • Produkt kodowany kolorem ▲ Dostępny również w kolorze czarnym



Nr art.	Długość w mm	Wymiary w mm	Materiał	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Waga kg	Temp. °C
Szufle ergonomiczne							
5600	1150	380×340×90	Polipropylen	1	Odporna na uderzenia, dla kontaktu	1.675	100° •
5601	1300	380×340×90	Polipropylen	1	z produktami spożywczymi.	1.84	100° •▲
5610	1150	330×270×75	Polipropylen	1		1.555	100° •
5611	1300	330×270×75	Polipropylen	1		1.72	100° •
Szufle ergonomiczne z otworami							
5603	1150	380×340×90	Polipropylen	1	Do usuwania nadmiaru wody lub lodu.	1,55	100° •▲
5604	1300	380×340×90	Polipropylen	1		1,72	100° ▲
Higieniczne widły							
5690	1270	315×270×120	Polipropylen	1	Higieniczne widły, do przenoszenia dużych ilości produktów spożywczych. Do przemysłu winiarskiego, ale nadają się również do innych zastosowań.	1,45	100° □
Ergonomiczne higieniczne grabie							
5691	200	200×200×156	Polipropylen	1	Higieniczne grabie, do zgarniania dużych ilości produktów spożywczych. Do przemysłu winiarskiego, ale nadają się również do innych zastosowań.	0,415	100° □

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Produkt kodowany kolorem
 ▲ Dostępny również w kolorze czarnym
 □ Dostępny tylko w kolorze białym



Nr art.	Wymiary w mm	Pojemn.	Materiał	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Ergonomiczne szufelki i czerpaki						
5670	360×160×95	2L	Polipropylen	12	Mocna szufelka z ostrą krawędzią	100° •
5675	330×120×75	1L	Polipropylen	12	Mocna szufelka z ostrą krawędzią	100° •
5680	335×190×123	2L	Polipropylen	10	Czerpak okrągły z zaznaczonymi miarami	100° •
5685	325×180×85	1L	Polipropylen	12	Czerpak okrągły z zaznaczonymi miarami	100° •
Ergonomiczna śmietniczka						
5660	295×100×320		Polipropylen	10	Solidna śmietniczka, dobrze przylega do podłogi	100° • ▲
Wiaderko higieniczne						
0210	ø290×310	10L	Polietylen	5	Mocne wiaderko z pałąkiem nierdz., -15°C - +60°C	60° •


Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Produkt kodowany kolorem
 ▲ Dostępny również w kolorze czarnym



0615



Nr art.	Wymiary w mm	Materiał	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
System wieszaków ściennych					
0600	910×115×65	3 duże i 6 małych haków + 2 klipsy	1	Wytrzymały system uchwytów, dla	100°
0605	470×115×65	4 małe haki + 2 klipsy na rękojeści	1	uporządkowania narzędzi służących	100°
0610	247×115×65	2 małe haki + klips na rękojeść	1	do utrzymania czystości	100°
0615	238×160×60	Włókno szklane / polipropylen	1	Uniwersalny uchwyt dla narzędzi i sprzętu	100° • ▲
0691		Małe haki	30	Do zamontowania w systemie	100° □
0692		Duże haki	20	Do zamontowania w systemie	100° □
0694		Zaślepki ze śrubami, polipropylen	10	Do przykręcenia na końcach	100° □
0696		Duże haki dla rękojeści	20	Do zamontowania w systemie	100° □
0698		Duże haki dla rękojeści	20	Do mocowania wprost na ścianie	100° □

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 ■ +5 ■ +6 ■ +9

• Produkt kodowany kolorem ▲ Dostępny również w kolorze czarnym

□ Dostępny tylko w kolorze białym



Nr art.	Typ szczotki	Wymiary	Materiał	Dług. włosa	Sztuk / opak.	Charakterystyka / zastosowanie	Temp. °C
Węże							
0702		15m	Wzmoc. PCV		1	Z 3 złączami, Art.. Nr 0700, 0701, 0703.	60°
Pistolety do wody							
0704			Plast./ MS/Cr		1	Na wąż, max. 60°C, max. ciśn. 6 bar.	60°
0711			MS /Nierdz./gum		1	Najbardziej znany i odporny pistolet.	60° • ▲
Złącza							
0700		1/2" i 3/4"	MS / Cr		1	Złącze do kurka, max 10 bar.	-30-+100°
0701		1/2"	MS / Cr		1	Złącze na wąż, max 10 bar.	-30-+100°
0703		1/2"	MS / Cr		1	Złącze automat. zamykające się, max 10 bar.	-30-+100°
0705		1/2"	MS / Cr		1	Złącze 2x męskie, na wąż, max 10 bar.	-30-+100°
0706		1/2"	MS / Cr		1	Złącze przegubowe.	-30-+100°
0712		1/2"	MS / Cr		1	Złącze pistoletu 0711 i węża.	-30-+100°
0715		3/4"	MS / Cr		1	Szybkozłącze.	-30-+100°
0716		3/4"	MS / Cr		1	Złączka na wąż.	-30-+100°
0717		3/4"	MS / Cr		1	Adapter.	-30-+100°
Profesjonalna szczotka do ubikacji							
5051	Twarda	700mm	PP / PE	30mm	6	Z uchwytem ściennym. Tylko niebieska.	100°
Szczotka do zlewów							
5360	Średnia	150×293×Ø15	PP / PE	5mm	15	Czyszczenie otworów i zlewów, tylko niebieska.	100°

Zamawianie produktów

Przy zamawianiu do kodu dodaj cyfrę odpowiadającą kolorowi

■ +2 ■ +3 ■ +4 ■ +5 ■ +6 ■ +9 • Produkt kodowany kolorem ▲ Dostępny również w kolorze czarnym



Sprzęt do utrzymywania higieny i jak się z nim obchodzić

Sprzęt do utrzymywania czystości może być stosowany we wszystkich pomieszczeniach, gdzie produkcja w każdej fazie wymaga bardzo wysokiego poziomu higieny. Sprzęt używany w takich pomieszczeniach musi posiadać wyjątkową jakość. Dla tego rodzaju sprzętu można wyszczególnić następujące wymagania:

- Musi wytrzymywać sterylizację w autoklawie w temp. 121°C
- Musi być odporny na wszystkie zatwierdzone środki czyszczące
- Powinien być wykonany z materiałów ograniczających liczbę bakterii przenoszonych z wyrobem
- Musi dawać się łatwo czyścić
- Powinien szybko wysychać
- Musi być trwały
- Powinien zapewniać bezpieczne i ergonomiczne użycie
- Powinien dać się łatwo wymieniać, bez większych kosztów

Wyroby zawieszane są bardziej higieniczne i mają dłuższy okres trwałości.



Szczotkę używano w miejscach, gdzie doszło do zaczepienia i wyszarpięcia włosia – wyrób powinien zostać wymieniony.



Włosie jest splątane w wyniku długotrwałego używania – wyrób powinien zostać wymieniony.



Wkład z gumy jest zużyty; robi się miękki i porowaty. Gdy do tego dochodzi, wyrób powinien zostać wymieniony.

Odpowiedni dobór materiałów

Nie wszystkie materiały nadają się do użycia w przemyśle spożywczym. Nie można stosować materiałów typu drewno i włosie zwierzęce, gdyż nie są one odporne na dezynfekcję. Mogą się w nich „ukryć” mikroorganizmy i zostać przeniesione z jednego miejsca w inne, powodując skażenie krzyżowe.

Nawet w przypadku sprzętu wykonanego z materiałów syntetycznych nie można być pewnym ich jakości. Wystarczy ocenić wagę danego narzędzia. W ten sposób można się przekonać, czy użyto plastiku z pęcherzykami powietrza. W tym przypadku praktycznie niemożliwe jest wyczyszczenie narzędzia po użyciu. Pojedyncze zadrapanie na powierzchni otwiera tysiące kryjówek dla mikroorganizmów.

Włosie musi być pewnie umocowane i powinno powracać do pierwotnego kształtu. Dobrym wyborem jest poliester. Narzędzia są często narażone na wysokie temperatury i żrące chemikalia, dlatego ważne jest, by były na nie odporne.

Gdy kupujesz wyroby Vikan hygiene system®, możesz mieć pewność, że uwzględniono w nich wszystkie powyższe czynniki.

Kiedy jest czas na wymianę sprzętu?

- Gdy włosie jest tak splątane, że przywierają do niego cząstki brudu
- Kiedy włosie jest tak odbarwione, że po czyszczeniu nie odzyskuje oryginalnego koloru oraz trudno stwierdzić, co jest brudem, a co nie
- Gdy podstawa jest tak zniszczona, że ułatwia przywieranie bakterii
- Gdy trzonek jest złamany lub pęknięty
- Kiedy włosie jest zużyte lub było o coś zahaczone, co zwiększa ryzyko poluzowania włókien.
- Gdy przepisy określają, że dane narzędzie należy wymienić po określonym okresie używania, lub jeśli stanowi zagrożenie dla żywności

Indeks:

Nr art.	Sivu	Nr art.	Sivu	Nr art.	Sivu	Nr art.	Sivu
Zmiotki		Wygodna, mała, uniwersalna		Zgarniaczki		Ergonomiczne higieniczne grabie	
2914	6	3088	10	7074	15	5691	21
3104	6	Uchwyt do padów		7075	15	Ergonomiczne szufelki i czerpaki	
Szczotki		5500	11	Ściągaczki z przegubem		5670	22
2915	6	Pady		054025	16	5675	22
2920	6	5523	11	055025	16	5680	22
7066	6	5524	11	056025	16	5685	22
7068	6	5525	11	Ściągaczki ręczne		Ergonomiczna śmietniczka	
Miotły		Szczotka kątowna nastawialna		4767	16	5660	22
3174	6	7067	11	Ściągaczki ultrahigieniczne do podłóg		Wiaderko higieniczne	
3194	6	Szczotka cylindryczna		7070	17	0210	22
3178	6	7035	11	7071	17	System wieszaków ściennych	
3179	6	Szczotki do czyszczenia zbiorników		7072	17	0600	23
3199	6	7037	11	7073	17	0605	23
Do podłóg i ścian		7039	11	Ściągaczki ultrahigieniczne do podłóg z przegubem obrotowym		0610	23
7044	7	Zmiotki dla piekarzy		7076	17	0615	23
7047	7	4582	12	7077	17	0691	23
Do podłóg i ścian, na mokro		4586	12	Ultra-higieniczna do stołów		0692	23
7041	7	4588	12	4769	17	0694	23
7043	7	Pędzle do żywności		Ściągacze		0696	23
Do podłóg i ścian		555030	12	7080	18	0698	23
7060	7	5550303	12	7082	18	Węże	
7061	7	555050	12	7084	18	0702	24
7062	7	5550503	12	7086	18	Pistolety do wody	
7063	7	555070	12	Ergonomiczne rękojeści - aluminiowe		0704	24
Ergonomiczne szczotki ręczne		5550703	12	2935	19	0711	24
4167	8	Do czyszczenia rur, z giętym prętem		2937	19	Złącza	
4169	8	5356	13	2981	19	0700	24
Ręczne szczotki krótkie		5354	13	Ergonomiczne rękojeści - włókno szklane		0701	24
4187	8	Pręty giętne		2936	19	0703	24
4189	8	5345	13	2938	19	0705	24
4195	8	5350	13	2972	19	0706	24
Krótką szczotką ręczną z szerokim rozwarciem		5352	13	Przedłużacze rękojeści		0712	24
4193	8	Do czyszczenia rur i butelek		2932	19	0715	24
Szczotki z doprowadzeniem wody		5375	13	Rekojeść teleskopowa		0716	24
7056	8	5376	13	2925	19	0717	24
7056Q	8	5378	13	Ergonomiczne rękojeści teleskopowe		Profesjonalna szczotka do ubikacji	
Ręczne szczotki okrągłe		5379	13	2977	20	5051	24
3883	9	5370	13	2975	20	Szczotka do zlewów	
3885	9	Szczotki do czyszczenia rur z zewnątrz		Ergonomiczne rękojeści teleskopowe z doprowadzeniem wody		5360	24
Szczotki ręczne		5374	14	2973Q	20	Miotły z włosem klejonym na żywicę epoksydową	
3887	9	5371	14	2973	20	2922	25
3889	9	Szczotki do rur, na kiju		2991Q	20	7045	25
3892	9	538050	14	Ergonomiczne rękojeści ze stali nierdzewnej		7046	25
3587	9	538063	14	2939	20	Szczotki ręczne z włosem klejonym na żywicę epoksydową	
Szczoteczka do paznokci		538077	14	2983	20	3893	25
6440	9	538090	14	Szuflę ergonomiczne		Zmiotki ręczne z włosem klejonym na żywicę epoksydową	
Uchwyt do padów		5380103	14	5600	21	4551	25
5510	9	Szczotki do maszynek do mięsa		5601	21	4558	25
Pady		7033	14	5610	21	4559	25
5523	9	Uchwyt "mini"		5611	21	4557	25
5524	9	2934	14	Szuflę ergonomiczne z otworami		Szczotki ręczne z włosem klejonym na żywicę epoksydową	
5525	9	Skrobaczki na kiju		5603	21	4188	25
Szczotka z długą rękojeścią		2912	15	5604	21	4180	25
4183	10	2910	15	Higieniczne widły			
4185	10	Mieszadło		5690	21		
Do czyszczenia termosów		7007	15				
5395	10	7009	15				
Do czyszczenia maszynek do mięsa, z ochroną ręki		7010	15				
4184	10	7012	15				
Do talerzy		Skrobaczki na rękojeści					
4287	10	7011	15				
4237	10	7013	15				
Mała szczotka uniwersalna		7015	15				
3087	10	Skrobaczki ręczne					
3089	10	4050	15				
		4055	15				