




Art.Nr.	Wymiary	Włosie	Materiał	Właściwości / Funkcja	Temp.max°C
Szczotka z ustawialnym przegubem i przepływem wody					
526852	140x200x110	miękkie / rozszczepione	Poliester	Szczotka z ustawialnym (pod kątem) przegubem	12 ^o
Szczotki do podłóg i ścian z przelotem wody					
526452	120x270x65	miękkie / rozszczepione	Poliester	Efektywna do dużych powierzchni	
524752	110x250x90	miękkie / rozszczepione	Poliester	Szczotka kąтова "High-Low" z gumowym kantem ochronnym	
475052	80x130x65	miękkie / rozszczepione	Poliester	Szczotka do kija - do miejsc trudno dostępnych	12 ^o
475552	130x260x95	miękkie / rozszczepione	Poliester	Idealna o wysoko położonych miejsc - z gumowym kantem ochronnym	12 ^o
475752	120x400x100	miękkie / rozszczepione	Poliester	Idealna do dużych i wysoko położonych miejsc	12 ^o
545252	110x230x160	miękkie / rozszczepione	Poliester	Do mycia felg, na przykład ciężarówek i autobusów	12 ^o
Szczotki z przelotem wody typu RILSAN (szczególnie delikatne do lakieru !)					
526752	135x200x85	miękkie / rozszczepione	RILSAN	Szczególnie delikatna szczotka - z gumowym kantem ochronnym - posiada zdolność do "utrzymania chemii"	12 ^o




Art.Nr.	Wymiary	Włosie	Materiał	Właściwości / Funkcja	Temp.max°C
Ergonomiczna szczotka ręczna					
524652	145x80x290	miękkie / rozszczipione	Poliester	Szczotka ergonomiczna - gumowy kant ochronny	110°
Szczotka ręczna z przelotem wody					
525452	140x55x350	miękkie / rozszczipione	Poliester	Idealna do codziennego użytku	110°
Szczotki do felg					
525152	320x45	twarda	Nylon	Do czyszczenia felg aluminiowych - delikatna i efektywna	110°
525352	330x70	twarda	Poliester	Do czyszczenia felg aluminiowych	110°
525252	130x45x280	miękkie / rozszczipione	Poliester	Do czyszczenia felg aluminiowych - gumowy kant ochronny	110°
Szczotki ręczne					
522252	410x75x60	miękkie / rozszczipione	Poliester	Mocna szczotka z długą rączką	110°
522752	125x75x245	miękkie / rozszczipione	Poliester	Mocna szczotka z krótką rączką	110°




Art.Nr.	Wymiary	Włosie	Materiał	Właściwości / Funkcja	Temp.max°C
Uchwyt do padów nylonowych - pady nylonowy					
550052	120x230x95		Polipropylen	Uchwyt do padów nylonowych z ruchomym przegubem	110°
552552	25x120x250		Nylon	Pad nylonowy - Stosować tylko na szybach i szkłe	110°
Szczotki do śniegu					
520052	80x70x500	sztywna	PVC	Szczotka/Skrobak nie pęka nawet przy arktycznych warunkach	-15 - 60°
521552	100x50x340	sztywna	Polipropylen	Szczotka do usuwania luźnego śniegu	-15 - 60°
Ściągaczki do szyb					
473352	700x200x80			Nakładana siatka ułatwia czyszczenie	70°
473552	1000x200x80			J w/w	70°
473752	500x200x80			Nakładana siatka ułatwia czyszczenie	70°
473952	740x200x80			J w/w	70°
473852	50x200x80			Wymienna "główka" dla 473352, 473552, 473752, i 473952	70°
Wipe-n-shine					
707752	210 x 250 x 50	Guma		Do usuwania krople wody - zapobiega powstawania plam wapiennych	110°
707852	210 x 350 x 50	Guma		Każdy "Wipe-n-shine" posiada gwint systemu VIKAN	110°
707952	210 x 450 x 50	Guma		Dowolny Kij systemu VIKAN'a pasuje do "Wipe-n-shine'a"	110°
293452	165x34		Polipropylen	Krótki Kij (rączka) - systemu VIKAN'a	110°




Art.Nr.	Wymiary	Włosie	Materiał	Właściwości / Funkcja	Temp.max°C
Szczotka do wnętrza samochodu					
450052	80x30x280	sztywna	Poliester	Szczotka do, na przykład siedzeń samochodowych / autobusowych	100°
450252	90x25x290	miękka	Poliester	Wąska szczotka o pyłu i luźnych zabrudzeń	100°
Szufla metalowa					
558552	170x240x380		Metal	Szufla z metalu - nadaje się do usuwania gorącego popiołu	
Szczotka do otworów wentylacyjnych					
631052	480x45	sztywna	Poliester	Do na przykład otworów wentylacyjnych / grzejnych	100°
Szczotka do paznokci					
644052	40x120x47	sztywna	Poliester	Wyjątkowa skuteczna i trwała szczotka do paznokci	100°
Zestaw pędzli					
556052		miękkie	Poliester / Polipropylen	Zestaw 7 pędzli na przykład. Do drobnych prac lakierniczych	80°
556152		miękkie	miesz/natur	Drewno Zestaw 5 pędzli - mieszanina włosów naturalnych	60°
556252		miękkie	Pony/natur	Drewno Zestaw 2 pędzli - do drobnych napraw lakierniczych	60°
556352		miękkie	miesz/natur	Drewno Zestaw 3 pędzli - do drobnych prac malarskich	60°
556452		miękkie	Poliester / Polipropylen	Zestaw 2 pędzli - do drobnych prac malarskich	80°
S62025		miękkie	Nylon / Drewno	Pędzel do nakładania past konserwacyjnych lub smaru	60°



Art.Nr.	Wymiary wys/szer/gleb	Wlosie	Materiał	Właściwości / Funkcja	Temp.max°C
Szczotka do czyszczenia rur					
537252- 80	80 x 200	sztywna	Poliester	Szczotka do rur i kija giętkiego 535252-1500	100°
537252- 120	120 x 200	sztywna	Poliester	Szczotka do rur i kija giętkiego 535252-1500	100°
Kij giętki					
535252- 1500	30 x 1500		Stal nierdz.	Kij giętki do szczotki 537252-80 i 120	
Ściągaczki do podłóg					
708852- 40	400x100x65		Polipropylen z gumą - odporna na działanie olejów		70°
708852- 60	600x100x65		Polipropylen z gumą - usuwa wody i olej !		70°
Szufla					
561552	950x270x150		Polipropylen	Jako wyposażenie ciężarówek	- 18 - 70°



Art.Nr.	Wymiary mm	Włosie	Materiał	Właściwości / Funkcja	Temp.max°C
Miotły					
310652	120x300x60	miękkie	Poliester	Miotła do zamywania autobusów i garaży	100°
310852	125x400x60	szttywna	PVC	Miotła do warsztatu - odporna na wodne/olejiste odpady	60°
Miotła					
251452	180x310x80	szttywna	Poliester	ldealna Miotła "na zewnątrz"	60°
Miotły do warsztatów					
311752	150x620x80	szttywna	PVC	Miotła do warsztatu - odporna na wodne/olejiste odpady	60°
311552	140x400x75	szttywna	PVC	J w/w	60°



Art.Nr.	Wymiary wys/szer/głęb.	Materiał	Właściwości / Funkcja	Temp.max°C
System wieszaków ściennych				
061052	65x245x115mm	Aluminium / Pp	Uniwersalny uchwyt do narzędzi i sprzętu	100°
061552	55x240x165mm	W. Szklane/ Pp	Solidny wieszak - pasujący do wszystkich szczotek i kiji	100°
Pistolet do wody HEAVY DUTY				
071152	170x55x140mm	Guma / mosiądz / nierdz.	Do 25 bar - najbardziej znany i odporny pistolet	80°
Złącza				
070052	35x30x30mm	MS / Cr	1/2" i 3/4" złącze do kurka, maks. 10 bar	-18 - 80°
070152	45x30x30mm	MS / Cr	Złącze na wąż, maks. 10 bar	-18 - 80°
070652	80x45x30mm	MS / Cr	Złącze przegubowe - funkcja "woda-stop"	-18 - 80°
070752	60x30x30mm	MS / Cr	Adapter z systemu "GARDENA" wraz z systemem VIKAN'a	-18 - 80°
071252	30x25x25mm	MS / Cr	Złącze do pistoletu 71152 gwint 1/2"	-18 - 80°
071552	35x30x30mm	MS / Cr	Złącze "3/4"	-18 - 80°
071652	45x35x35mm	MS / Cr	Złącze "3/4" na wąż	-18 - 80°
071752	20x30x30	MS / Cr	Redukcja "3/4" na "1/2"	-18 - 80°
Dysza				
071052	120x70x38mm	Polipropylen	Dysza do wody - idealna do soplukowania trudno dostępnych miejsc	100°



Art.Nr.	Wymiary	Materiał	Właściwości / Funkcja	Temp.max°C
Ergonomiczny Kij				
293752	34 x 1500 mm	Aluminium	Ergonomiczny kij z izolowanym uchwytem	50°
Ergonomiczne kije z przelotem wody				
299152	34 x 1600 mm	Aluminium	Kij z przelotem wody	50°
299152Q	34 x 1600 mm	Aluminium	Kij z przelotem wody i złączką na wąż "1/2"	50°
299252	34 x 1020 mm	Aluminium	Kij z przelotem wody	50°
299252Q	34 x 1020 mm	Aluminium	Kij z przelotem wody i złączką na wąż "1/2" i kranem "on-off"	50°
299752	34 x 1900 mm	Aluminium	Kij z przelotem wody	50°
299752Q	34 x 1900 mm	Aluminium	Kij z przelotem wody i złączką na wąż "1/2"	50°
Ergonomiczne kije teleskopowe z przelotem wody				
297152	50 x 1000 - 1750 mm	Aluminium	Ergonomiczne kij teleskopowe z przelotem wody	50°
297352	50 x 1630 - 2750 mm	Aluminium	Ergonomiczne kij teleskopowe z przelotem wody	50°
297352Q	50 x 1630 - 2750 mm	Aluminium	Kij teleskopowe z przelotem wody i złączką na wąż "1/2"	50°
Ergonomiczny kij teleskopowy				
297552	50 x 1630 - 2750 mm	Aluminium	Ergonomiczne kij teleskopowe z izolowanym uchwytem	50°
Kije drewniane				
292513552	35 x 1440 mm	Drewno	Kij drewniany z gwintem	50°
292515552	35 x 1550 mm	Drewno	Kij drewniany z gwintem	50°
Ergonomiczny kij z przelotem wody i w kranem "on-off"				
299552Q	35 x 1630 mm	Aluminium	Kij z przelotem wody i złączką na wąż "1/2" i kranem "on-off"	50°