

**NiTO - the solution
for professionals**



Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające






Katalog 2008/2009

NiTO - Standardowy program produktów według grup


Strona	OPIS
1	NiTO Areatory/Perlatory i NiTO FIX
2 – 6	NiTO Końcówki i łączników do węży
7	NiTO Dysze regulowane, Adaptor gumowy do kranu
8	NiTO - Pistolety do wody - NiTO I
9	NiTO Ergo - NiTO Ergo kombi - Przemysłowe pistolety do wody
10	NiTO - „HEAVY DUTY” - Przemysłowy pistolet do wody
11 - 12	NiTO II - HEAVY DUTY- Przemysłowy pistolet do wody
13	NiTO II - Heavy Duty - Akcesoria do pistoletu
14	NiTO SC (Safety couplings) z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem- syst. 3/4”
15 - 17	NiTO - KS Szybkozłącza do sprężonego powietrza w systemach 1/4”, 3/8”, i 1/2”
18 - 24	NiTO - Szybkozłącza do wody w systemach 1/4”, 3/4” i 1”
25	NiTO - Szybkozłącza / Adaptory i redukcje
26 – 27	NiTO - Szybkozłącza z kwasoodpornego Nirostal. AISI-316-L - w systemach 1/2” i 3/4”
28 - 29	NiTO - Złącza wysokiego ciśnienia
30 – 31	NiTO O-ringi - i NiTO uszczelki gumowe

NiTO Areatory / Perlatory

Mosiądz, chromowany	OPIS	NiTO Nr artykułu	ilość w opakowaniu		
	NiTO Areator M22x1 IG (22,5 – 25,0 L/Min.) (Gwint wewn.)	01122A3	10		
	NiTO Areator M24x1 AG (22,5 – 25,0 L/Min.) (Gwint zewn.)	01124A3	10		
	NiTO wkład / perlator M22x1, M24x1 (22,5 – 25,0 L/Min.)	01120A3	10		

NiTO FIX

Profil z tworzywa 10 sztuk

	OPIS	NiTO Numer artykułu	ilość w opakowaniu		
	Do łączenia rur miedzianych				
	1/2" BSP – Ø8 / 1/2" RG – Ø8 / 1/2" BSP – Ø8	11080A9	10		
	1/2" BSP – Ø10 / 1/2" RG – Ø10 / 1/2" BSP – Ø10	11100A9	10		
	1/2" BSP – Ø12 / 1/2" RG – Ø12 / 1/2" BSP – Ø12	11120A9	10		
	1/2" BSP – Ø15 / 1/2" RG – Ø15 / 1/2" BSP – Ø15	11150A9	10		
	3/8" BSP – Ø10 / 3/8" RG – Ø10 / 3/8" BSP – Ø10	10100A9	10		
	3/8" BSP – Ø12 / 3/8" RG – Ø12 / 3/8" BSP – Ø12	10120A9	10		
	Numer Zezwolenia VA 1.22/15139				

NiTO - Końcówki i łączniki do węży

Mosiądz

OPIS

NiTO numer
artykułu

ilość w
opakowaniu

Końcówki z gwintem zewnętrznym BSP



1/2" gwint zewn. i 1/2" końcówka do węży

27110A4

100

3/4" gwint zewn. i 3/4" końcówka do węży

27210A4

100

3/4" gwint zewn. i 1" końcówka do węży

27240A4

50

3/4" gwint zewn. i 1/2" końcówka do węży

27790A4

100

1" gwint zewn. i 1" końcówka do węży

27410A4

25

1 1/4" gwint zewn. i 1 1/4" końcówka do węży

27710A4

5

1 1/2" gwint zewn. i 1 1/2" końcówka do węży

27810A4

5

2" gwint zewn. i 2" końcówka do węży

27910A4

5

Końcówki z gwintem wewnętrznym



1/2" gwint wewn. i 1/2" końcówka do węży

27150A4

100

M22X1 gwint wewn. i 1/2" końcówka do węży

2715AA4

100

1/2" gwint wewn. i 1/4" końcówka do węży

2715BA4

100

1/2" gwint wewn. i 5/8" końcówka do węży

2721MA4

100

3/4" gwint wewn. i 3/4" końcówka do węży

27250A4

50

3/4" gwint wewn. i 5/8" końcówka do węży

2722MA4

50

3/4" gwint wewn. i 1/2" końcówka do węży

27350A4

50

NiTO - Końcówki i łączniki do węży

	OPIS	NiTO Numer artykułu	ilość w opakowaniu		
Końcówki z gwintem wewnętrznym					
	1" gwint wewn. i 1" końcówka do węży	27450A4	25		
	1" gwint wewn. i 1/2" końcówka do węży	27550A4	25		
	1" gwint wewn. i 3/4" końcówka do węży	27650A4	25		
	1 1/4" gwint wewn. i 1 1/4" końcówka do węży	27750A4	10		
	1 1/2" gwint wewn. i 1 1/2" końcówka do węży	27850A4	5		
	2" gwint wewn. i 51 mm końcówka do węży	27950A4	5		
Końcówki i łączniki skręcane do węży					
	1/2" gwint wewn. z końc. stożkową Ø 15-6,3mm do węży	27L42A4	50		
	łącznik skręcany 1/2" – 1/2" końcówka do węży	27160A4	50		
	łącznik skręcany 3/4" – 3/4" końcówka do węży	27260A4	25		
	łącznik skręcany 1/2" – 3/4" końcówka do węży	27360A4	25		
	1/2" – 1/2" końcówka do węży	15020A4	50		
	3/4" – 3/4" końcówka do węży	15030A4	25		
	1" – 1" końcówka do węży	15040A4	25		

Uszczelki, patrz strona 34

NiTO - Końcówki z gwintem zewnętrznym

Mosiądz	OPIS	NiTO numer artykułu			
	1/8" gwint zewn. 1/8" do węża (3,5 mm)	2760AA4	25		
	1/8" gwint zewn. 1/4" do węża (6,5 mm)	2764AA4	25		
	1/8" gwint zewn. 3/8" do węża (10,2 mm)	2766AA4	25		
	1/4" gwint zewn. 1/4" do węża (6,5 mm)	2760BA4	25		
	1/4" gwint zewn. 5/16" do węża (8,5 mm)	2768BA4	25		
	1/4" gwint zewn. 3/8" do węża (10,2 mm)	2764BA4	25		
	1/4" gwint zewn. 1/2" do węża (13,5 mm)	2766BA4	25		
	3/8" gwint zewn. 1/4" do węża (6,5 mm)	2764CA4	25		
	3/8" gwint zewn. 3/8" do węża (10,2 mm)	2760CA4	25		
	3/8" gwint zewn. 1/2" do węża (13,5 mm)	2766CA4	25		
	1/2" gwint zewn. 1/2" do węża (6,5 mm)	2764DA4	20		



NiTO - Końcówki do węża z gwintem zewnętrznym

Mosiądz	OPIS	NiTO numer artykułu	ilość w opakowaniu		
	1/2" gwint zewn. 5/16" do węża (8,5 mm)	2768DA4	20		
	1/2" gwint zewn. 3/8" do węża (10,2 mm)	2766DA4	20		
	1/2" gwint zewn. 1/2" do węża (13,5 mm)	2760DA4	20		
	1/2" gwint zewn. 5/8" do węża (16,5 mm)	2764NA4	20		
	1/2" gwint zewn. 3/4" do węża (19,5 mm)	2766NA4	20		
	3/4" gwint zewn. 1/2" do węża (13,5 mm)	2766EA4	20		
	3/4" gwint zewn. 5/8" do węża (16,0 mm)	2764EA4	20		
	3/4" gwint zewn. 3/4" do węża (19,5 mm)	2760EA4	10		
	1" gwint zewn. 1" do węża (26,0 mm)	2760FA4	12		
	1 1/4" gwint zewn. 1 1/4" do węża (32,0 mm)	2760GA4	12		
	1 1/2" gwint zewn. 1 1/2" do węża (39,0 mm)	2760HA4	10		
	2" gwint zewn. 2" do węża (51,0 mm)	2760IA4	8		


NiTO - Końcówki z gwintem zewn. stożkowym BSPT

Mosiądz	OPIS	NiTO numer artykułu	ilość w opakowaniu		
	1/8" gwint zewn. 1/8" do węża (3,5 mm)	2660AA4	25		
	1/8" gwint zewn. 1/4" do węża (6,5 mm)	2664AA4	25		
	1/8" gwint zewn. 3/8" do węża (10,2 mm)	2666AA4	25		
	1/4" gwint zewn. 1/4" do węża (6,5 mm)	2660BA4	25		
	1/4" gwint zewn. 5/16" do węża (8,5 mm)	2668BA4	25		
	1/4" gwint zewn. 3/8" do węża (10,2 mm)	2664BA4	25		
	1/4" gwint zewn. 1/2" do węża (13,5 mm)	2666BA4	25		
	3/8" gwint zewn. 1/4" do węża (6,5 mm)	2664CA4	25		
	3/8" gwint zewn. 3/8" do węża (10,2 mm)	2660CA4	25		
	3/8" gwint zewn. 1/2" do węża (13,5 mm)	2666CA4	25		
	3/8" gwint zewn. 3/4" do węża (19,5 mm)	2664EA4	25		
	1/2" gwint zewn. 1/2" do węża (6,5 mm)	2664DA4	20		
	1/2" gwint zewn. 5/16" do węża (8,5 mm)	2668DA4	20		
	1/2" gwint zewn. 3/8" do węża (10,2 mm)	2666DA4	20		
	1/2" gwint zewn. 1/2" do węża (13,5 mm)	2660DA4	20		
	1/2" gwint zewn. 5/8" do węża (16,5 mm)	2664NA4	20		
	1/2" gwint zewn. 3/4" do węża (19,5 mm)	2666NA4	20		
	3/4" gwint zewn. 1/2" do węża (13,5 mm)	2666EA4	20		
	3/4" gwint zewn. 3/4" do węża (19,5 mm)	2660EA4	10		
	1" gwint zewn. 1" do węża (26,0 mm)	2660FA4	12		

NiTO - Dysze regulowane

OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
 <p>1/2" Dysza (mosiądz) regulowana dla</p>	20000A4	10		
 <p>3/4" Dysza (niklowana), regulowana, z 3/4" gwintem wewnętrznym</p>	20300A9	1		

Adapter gumowy do kranu

OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
 <p>z gwintem zewnętrznym 3/4"</p>				
Do mniejszych średnic (14 - 20 mm)	57078A5	1		
Do większych średnic (22 - 30 mm)	57079A5	1		




NiTO - Pistolety do wody NITO I i NITO KOMBI

	OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
	NiTO I Pistolet do wody z blokadą spustu, regulowana dysza, płynna regulacja strumieniem. maks. 40 C - 6 bar				
	Z NiTO 1/2" złączką wtyk	53800A1	1		
	Z NiTO 3/4" złączką wtyk	63820A1	1		
	NiTO I Pistolet do wody z blokadą spustu, regulowana dysza, płynna regulacja strumieniem. maks. 40 C - 6 bar				
	Z 1/2" gwintem zewnętrznym	53802A5	1		
	Zestaw startowy NiTO I Kombi NiTO I Kombi 1 szybkozłączka do węża Nr. 5350SA3 1 Dysza Nr. 57140A8				
	Krótką dysza regulowana	57140A8	1		



NiTO Ergo - NITO Ergo kombi - Przemysłowy pistolety do wody

	OPIS	NiTO numer artykułu	ilość w opakowaniu		
 <p>Max: 80° C Max: 12 bar</p>	NiTO Ergo - pistolet do wody 1/2" złączka wtyk NITO	40525A3	1		
	NiTO Ergo - pistolet do wody 3/4" złączka wtyk NITO	40500A3	1		
 <p>Max: 80° C Max: 12 bar</p>	NiTO Ergo kombi - pistolet do wody 1/2" złączka wtyk NITO	40801A3	1		
	NiTO Ergo kombi - pistolet do wody 3/4" złączka wtyk NITO	40802A3	1		
 <p>Max: 80° C Max: 12 bar</p>	NiTO Ergo kombi - pistolet do wody 1/2" złączka NITO, krótka dysza	40803A3	1		
	NiTO Ergo kombi 3/4" złączka NiTO, krótka dysza	40804A3	1		

NiTO "Heavy Duty" - Przemysłowe pistolety do wody







	Opis	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
	Pistolet do wody "Heavy Duty" (Model podstawowy) 1/2" gwint wewn.	30000A0	1		
Max: 80° C Max: 25 bar					
	Pistolet do wody "Heavy Duty" z końcówką do węża 3/4"	30000A3	1		
Max: 80° C Max: 25 bar					
	Pistolet do wody "Heavy Duty" ze złączką wtyk 1/2" NITO	30030A3	1		
Max: 80° C Max: 25 bar	Pistolet do wody "Heavy Duty" ze złączką wtyk 3/4" NITO	30010A3	1		

Aksesoria

	1/2" złączka wtyk NITO do pistoletu	53611A3	10		
	3/4" złączka wtyk NITO (1/2" gwint zewn.)	6364AA3	10		





Szybkozłączka NITO SC z zabezpieczeniem przed rozłączeniem, zalecana do gorącej wody - strona 14

NiTO II "Heavy Duty" Przemysłowe pistolety do wody

	OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
	NiTO II Pistolet do wody (Model podstawowy) 3/4" gwint wewn.				
	Z dyszą 20L	30552A3	1		
	Z dyszą 30L	30553A3	1		
	Z dyszą 40L	30550A3	1		
	Z dyszą 60L	30556A3	1		
	NiTO II Pistolet do wody z dyszą 40L i 1/2" złączką wtyk NITO	30525A3	1		
	NiTO II Pistolet do wody z dyszą 40L i 3/4" złączką wtyk NITO	30500A3	1		
	NiTO II Pistolet do wody z dyszą 40L	30520A3	1		
	NiTO II Pistolet do wody z dyszą 40L i 1/2" końcówką do węża	30530A3	1		
	NiTO II Pistolet do wody z dyszą 40L i 3/4" końcówką do węża	30510A3	1		

Szybkozłączka NITO SC z zabezpieczeniem przed rozłączeniem, zalecana do gorącej wody - strona 14

NiTO II "Heavy Duty" Przemysłowe pistolety do wody

OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
 <p>NiTO II Komplet „STARTER”</p> <p>Zawiera z dyszą 40L</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 NiTO II Pistolet do wody 1 Szt. 3/4" bezpieczny wtyk NiTO SC 1 Szt. 3/4" bezpieczne gniazdo NiTO SC z końcówką do węża 3/4 3 Szt. Opaski do węży BX9 1 Szt. NiTO 3/4" gniazdo NiTO 1 Szt. NiTO 3/4" wtyk NiTO 	30515A3	1		
 <p>NiTO II Kombi - Pistolet do wody i dysza 40L 3/4" gwint wewn.</p>	30800A3	1		
 <p>NiTO II Kombi - Pistolet do wody i dysza 40L</p>	30801A3	1		
 <p>NiTO II Kombi - Pistolet do wody i dysza 40L</p> <p>Specjalny zestaw ----- zawiera : 3/4" bezpieczny wtyk NiTO SC 3/4" bezpieczne gniazdo NiTO SC 3 Szt. opaski do węża</p>	30802A3	1		









Szybkozłęczca NiTO SC z zabezpieczeniem przed rozłączeniem, zalecana do gorącej wody - strona 14

NiTO II "Heavy Duty" Przemysłowe pistolety do wody

AKCESORIA

	OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
	<p>ZESTAW DYSZ DO NiTO II Zawiera:</p> <p>Dysze 20-30-60 l/min + 1 x 3 mm klucz Inbus</p>	30210A0	1		
	<p>Wieszak ze stali nierdzewnej do pistoletu NiTO II</p>	18-91A8	1		
	<p>1/2" złączka wtyk NiTO z 3/4" gwintem zewn.</p>	53615A3	10		
		18-90A8	1		



Szybkozłącza NITO SC (Safety Couplings) system 3/4" z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem

Mosiądz chromowany	OPIS osobny części !	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
 <i>Do Pistoletów II und „Heavy Duty”</i>	Gniazdo NITO SC z końcówką do węża 3/4"	6150SA8	1		
 <i>Do Pistoletów NiTO II und „Heavy Duty”</i>	Gniazdo NITO SC z końcówką do węża 1/2"	6151SA8	1		
 <i>Do pistoletów do wody „Heavy Duty”</i>	Wtyk NITO SC z gwintem zewnętrznym 1/2"	61640A8	1		
 <i>Do pistoletów do wody NiTO II</i>	Wtyk NITO SC z gwintem zewnętrznym 3/4"	61650A3	1		
ZESTAWY (Gniazdo z wtykiem)					
 <i>Do pistoletów do wody NiTO II</i>	z 3/4" końcówką do węża	61515G3	1		
 <i>Do pistoletów do wody NiTO II</i>	Zestaw szybkozłącza SC 3/4" (gwint zewn.) z 1/2" końcówką do węża	61520A3	1		
 <i>Do pistoletów do wody „Heavy Duty”</i>	Zestaw szybkozłącza SC 1/2" (gwint zewn.) z 3/4" końcówką do węża	615S4G3	1		
 <i>Do pistoletów do wody „Heavy Duty”</i>	Zestaw szybkozłącza SC 1/2" (gwint zewn.) z 1/2" końcówką do węża	61514G3	1		


KS - Szybkozłącza do sprężonego powietrza w systemach 1/4", 3/8" i 1/2"

Niklowany	OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
GNIAZDA					
		A9 = karton A8 = worek plastikowy			
	1/4" Gniazda - 1/4" gwint wewn.	50000A9	10		
	3/8" Gniazda - 3/8" gwint wewn.	50200A9	10		
	1/2" Gniazda - 1/2" gwint wewn.	50400A9	10		
	1/4" Gniazda - 1/4" gwint zewn.	50001A9	10		
	3/8" Gniazda - 3/8" gwint zewn.	50201A9	10		
	1/2" Gniazda - 1/2" gwint zewn.	50401A9	10		
	1/4" Gniazda - 6 mm końcówka do węża	5000SA9	10		
WTYKI					
	1/4" Wtyk - 6 mm końcówka do węża	50040A9	10		
	1/4" Wtyk - 8 mm końcówka do węża	50041A9	10		
	3/8" Wtyk - 10 mm końcówka do węża	50240A9	10		
	3/8" Wtyk - 8 mm końcówka do węża	50241A9	10		
	3/8" Wtyk - 6 mm końcówka do węża	50270A9	10		
	1/2" Wtyk - 15 mm końcówka do węża	50440A9	10		
	1/2" Wtyk - 8 mm końcówka do węża	50441A9	10		


KS - Szybkozłącza do sprężonego powietrza w systemach 1/4", 3/8" i 1/2"

Niklowany	OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
WTYKI					
		A9 = karton A8 = Worek plastikowy			
	1/4" Wtyk z 1/4" gwint wewn.	51520A9	10		
	3/8" Wtyk z 1/4" gwint wewn.	51550A9	10		
	3/8" Wtyk z 3/8" gwint wewn.	51560A9	10		
	1/2" Wtyk z 1/2" gwint wewn.	51580A9	10		
	1/4" Wtyk z 1/4" gwint zewn.	51521A9	10		
	3/8" Wtyk z 1/4" gwint zewn.	51551A9	10		
	3/8" Wtyk z 3/8" gwint zewn.	51561A9	10		
	1/2" Wtyk z 1/2" gwint zewn.	51581A9	10		



Końcówki do węża

	1/4" gwint zewn. z końcówką do węża 6 mm	51320A9	10		
	1/4" gwint zewn. z końcówką do węża 8 mm	51321A9	10		
	1/4" gwint zewn. z końcówką do węża 10 mm	51322A9	10		

KS - Szybkozłącza do sprężonego powietrza w systemach 1/4", 3/8" i 1/2"

Niklowany	OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
	Końcówki do węża				
		A9 = karton A8 = worek plastikowy			
	3/8" gwint zewn. z końcówką do węża 8 mm	51331A9	10		
	3/8" gwint zewn. z końcówką do węża 10 mm	51340A9	10		
	1/2" gwint zewn. z końcówką do węża 6 mm	51370A9	10		
	1/2" gwint zewn. z końcówką do węża 10 mm	51350A9	10		
	1/2" gwint zewn. z końcówką do węża 15 mm	51360A9	10		

Części zamienne

	Zestaw naprawczy dla 1/4"	50101A8	1		
	Zestaw naprawczy dla 1/2"	50501A8	1		
	(Ø15,0xØ7,0x3,0)	50100A8	1		
	Uszczelka (Ø18,5xØ8,5x3,8)	50300A8	1		

NiTO - Szybkozłącza do wody - Systemy 1/2", 3/4" i 1"




Mosiądz chromowany

OPIS

NiTO numer
artykułu

Ilość w
opakowaniu

Ciśnienie robocze : Maks. 25 bar
Temperatura wody: Maks. 80° C.

 <p>1/2" końcówką do węży</p> <p>1/2" Zestaw złączy z 1/2" gwintem wewn., + adapter 1/2", 3/4" und M22x1 i 1/2" końcówką do węży</p> <p>3/4" Zestaw złączy z 3/4" gwintem wewn. i 3/4" końcówką do węży</p>	<p>53506A3</p> <p>535G6A3</p> <p>63506A3</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>		
 <p>1/2" złącze gniazdo z 1/2" gwintem wewn.</p> <p>1/2" złącze gniazdo z 3/4" gwintem wewn.</p> <p>1/2" złącze gniazdo z 1/2", 3/4" M22x1 gwintem wewn. (pierścień adapcyjny)</p>	<p>53500A3</p> <p>53520A3</p> <p>5352GA3</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>		
 <p>3/4" złącze gniazdo z 3/4" gwint wewn.</p> <p>1" złącze gniazdo z 1" gwintem wewn.</p>	<p>63500A3</p> <p>73500A3</p>	<p>10</p> <p>1</p>		

NiTO - Szybkozłącza do wody - Systemy 1/2", 3/4" und 1"

Mosiądz chromowany	OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
Ciśnienie robocze : Maks 25 bar Temperatura wody: Maks. 80° C.					
	1/2" złącze gniazdo z 1/2" i łączenie do węża za pomocą tuleji zaciskowej	5350SL3	10		
	1/2" złącze gniazdo z 1/2" końcówką do węża	5350SA3	10		
	1/2" złącze gniazdo z 3/4" końcówką do węża	5351SA3	10		
	1/2" złącze gniazdo z 3/8" końcówką do węża	5349SA3	10		
	1/2" złącze gniazdo z 5/8" końcówką do węża	5350CA5	10		
	3/4" złącze gniazdo z 3/4" końcówką do węża	6350SA3	10		
	3/4" złącze gniazdo z 5/8" końcówką do węża	6350MA3	10		
	1/2" złącze gniazdo z 1/2" gwintem zewn.	5350NA3	10		
	1/2" złącze gniazdo z 3/4" gwintem zewn.	5352NA3	10		
	1/2" złącze gniazdo z 1/2" gwintem zewn. z zaworem (autostop)	5353NA3	10		
	1/2" złącze gniazdo z 1/2" obrotową końcówką do węża i zaworem (autostop)	53555A3	1		

NiTO - Szybkozłącza do wody - Systemy 1/2", 3/4" i 1"

Mosiądz chromowany

OPIS

NiTO numer
artykułu

Ilość w
opakowaniu

Ciśnienie robocze : Maks. 25 bar
Temperatura wody : Maks. 80° C

	<p>1/2" złącze gniazdo z 3/4" gwintem wewn. i zaworem (autostop)</p>	53530A3	10		
	<p>1/2" złącze gniazdo z 1/2", 3/4" gwintem wewn. M22x1 (pierścień adapt.) i zaworem (autostop)</p>	5353GA3	10		
	<p>1/2" złącze gniazdo z 1/2", 3/4" gwintem wewn. i zaworem (autostop)</p>	5353RA3	10		
	<p>3/4" złącze gniazdo z 3/4" gwintem wewn. i zaworem (autostop)</p>	63530A3	10		
	<p>1" złącze gniazdo z 1" gwintem wewn. i zaworem (autostop)</p>	73530A3	1		
	<p>1/2" złącze gniazdo z 1/2" końc. do węża (tuleja zaciskowa) i zaworem (autostop)</p>	5353SL3	10		

NiTO - Szybkozłącza do wody - Systemy 1/2", 3/4" i 1"

Mosiądz chromowany

OPIS

NiTO numer
artykułu

Ilość w
opakowaniu

Ciśnienie robocze : Maks. 25 bar
Temperatura wody : Maks. 80° C

	1/2" złącze gniazdo z 1/2" końcówką do węża i zaworem (autostop)	5353SA3	10		
	1/2" złącze gniazdo z 3/4" końcówką do węża i zaworem (autostop)	5354SA3	10		
	3/4" złącze gniazdo z 3/4" końcówką do węża i zaworem (autostop)	6353SA3	1		
	1" złącze gniazdo z 1" końcówką do węża i zaworem (autostop)	7353SA3	1		
	1" Zaślepka wtyku	7350ZA3	1		
	1/2" Wtyk z końcówką do węża 1/2" -- tuleja zaciskowa	53600L3	10		
	1/2" Wtyk dla 1/2" węża	53600A3	10		
	1/2" Wtyk dla 3/4" węża	5360EA3	10		
	1/2" Wtyk dla 3/8" węża	5360BA3	10		
	1/2" Wtyk dla 5/8" węża	5360CA3	10		
	1/2" Wtyk dla 1/4" węża	5360DA3	10		

NiTO - Szybkozłącza do wody - Systemy 1/2", 3/4" i 1"

Mosiądz chromowany

OPIS

NiTO numer
artykułu

Ilość w
opakowaniu

Ciśnienie robocze : Maks. 25 bar
Temperatura wody : Maks. 80° C

	3/4" końcówka dla 1/2" węża	6360BA3	10		
	3/4" końcówka dla 3/4" węża	63600A3	10		
	3/4" końcówka dla 5/8" węża	6360CA3	10		
	1" końcówka dla 3/4" węża	7360BA3	1		
	1" końcówka dla 1" węża	73600A3	1		
	1/2" łącznik z wtykami	53650A3	10		
	1/2" Wtyk z końcówką dla węża 1/2" i 3/4"	5360AA3	10		
	3/4" Wtyk z końcówką dla węża 1" i 3/4"	6360AA3	10		
	3/4" Wtyk z końcówką dla węża 3/4" i 1/2"	6362AA3	10		
	1" Wtyk z końcówką dla węża 1 1/4" i 1"	7360AA3	1		

NiTO - Szybkozłącza do wody - Systemy 1/2", 3/4" i 1"

Mosiądz chromowany	OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
Ciśnienie robocze : Maks 25 bar Temperatura wody : Maks. 80° C					
	1/2" Wtyk z 1/2" gwintem wewn.	53610A3	10		
	1/2" Wtyk z 3/4" gwintem wewn.	5361AA3	10		
	1/2" Wtyk z 3/8" gwintem wewn.	5361BA3	10		
	1/2" Wtyk z M22x1 gwintem wewn.	53620A3	10		
	1/2" Wtyk z pierścieniem adaptacyjnym 1/2", 3/4" i M22x1 gwintem wewn.	5361GA3	10		
	3/4" Wtyk z 3/4" gwintem wewn.	63610A3	10		
	3/4" Wtyk z 1/2" gwintem wewn.	6361AA3	10		
	1" Wtyk z 1" gwintem wewn.	73610A3	1		
	Samonacinający wtyk. 1/2" gwint wewn. - przejściówka do systemu złączy ze stworzywa NiTO	5361XA3	10		
	1/2" Wtyk do pistoletów do wody „Heavy Duty”	53611A3	10		
	1/2" Wtyk z 3/4" gwintem zewn. -- do NiTO II	53615A3	10		

NiTO - Szybkozłącza do wody - Systemy 1/2", 3/4 i 1"

Mosiądz chromowany	OPIS	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
Ciśnienie robocze : Maks. 25 bar Temperatura wody: Maks. 80 C					
	1/2" Wtyk z 1/2" gwintem zewn.	53640A3	10		
	1/2" Wtyk z 3/4" gwintem zewn.	5364AA3	10		
	1/2" Wtyk z 3/8" gwintem zewn.	5364BA3	10		
	1/2" Wtyk z M24x1 gwintem zewn.	5366AA3	10		
	1/2" Wtyk z M28x1 gwintem zewn.	5364NA3	10		
	3/4" Wtyk z 3/4" gwintem zewn.	63640A3	10		
	3/4" Wtyk z 1/2" gwintem zewn.	6364AA3	10		
	1" Wtyk z 1" gwintem zewn.	73640A3	1		
	1" Wtyk z 3/4" gwintem zewn.	7364BA3	1		
	1/2" końcówka do węża z 1/2" gwintem zewn.	53670A3	10		
	3/4" końcówka do węża z 3/4" gwintem zewn.	63670A3	10		
	3/4" i 1/2" końcówka do węża i 3/4" gwintem zewn.	6367AA3	10		
	1" końcówka do węża z 1" gwintem zewn.	73670A3	1		
	1/2" Dysza regulowana, z wtykiem system 1/2"	53750A3	10		
	3/4" Dysza regulowana, z wtykiem system 3/4"	63750A3	10		
	Trójnik z wtykami 1/2"	53760A3	5		

NiTO - Szybkozłacza -- Adaptory i redukcje

	Opis	NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
		A3 = Chromowany , karton A4 = Mosiądz , karton A8 = Niklowany, karton			
	Reduktor z 1/2" gwintem zewn. i 3/4" gwintem wewn.	53690A3	10		
	Reduktor z M22x1 gwintem zewn. i 3/4" gwintem wewn.	5369AA3	10		
	Reduktor z 1/2" gwintem zewn. i M22x1 gwintem wewn.	53700A3	10		
	Reduktor z 3/4" gwintem zewn. i M22x1 gwintem wewn.	53720A3	10		
	Reduktor z 3/4" gwintem zewn. i 1" gwintem wewn.	63690A3	10		
	Reduktor z M22x1 gwintem zewn. i 1/2" gwintem wewn.	5369BA3	10		
	Reduktor z 3/4" gwintem zewn. i 1/2" gwintem wewn.	5371AA3	10		
	Reduktor z 1/2" gwintem zewn. i M24x1 gwintem zewn.	53730A3	10		
	Reduktor z M22x1 gwintem zewn. i M24x1 gwintem zewn.	53740A3	10		
	Reduktor z M18x1 gwintem zewn. i M22x1 gwintem zewn.	5369DA3	10		
	Pierścień adaptcyjny z 1/2" gwintem zewn. i 3/8" gwintem wewn.	5349BA8	10		
	Pierścień adaptcyjny z 3/4" gwintem zewn. i 1/2" gwintem wewn.	53490A8	10		
	Pierścień adapt. z 3/4" gwintem zewn. 1/2" + M22x1 gwintem wewn.	53480A8	10		

Original NiTO - Złącza ze stali nierdzewnej system 1/2" i 3/4"

Szybkozłącza ze stali nierdzewnej - Nirostal, AISI-316-L

OPIS

NiTO numer
artykułu

Ilość w
opakowaniu

Ciśnienie robocze : Maks. 25 bar
Temperatura wody : Maks. 80° C.

	1/2" złącze gniazdo z 1/2" i 3/4" gwintem wewn.	54500A3	1		
	1/2" złącze gniazdo z 3/4" gwintem wewn.	54520A3	1		
	3/4" złącze gniazdo z 3/4" gwintem wewn.	64500A3	1		
	1/2" złącze gniazdo z 1/2" końcówką do węża	5450SA3	1		
	3/4" złącze gniazdo z 3/4" końcówką do węża	6450SA3	1		
	1/2" złącze gniazdo z 1/2" gwintem zewn.	5450NA3	1		
	1/2" złącze gniazdo z 3/4" gwintem wewn. i zaworem (autostop)	54530A3	1		
	3/4" złącze gniazdo z 3/4" gwintem wewn. i zaworem (autostop)	64530A3	1		
	1/2" złącze gniazdo z 1/2" końcówką do węża i zaworem (autostop)	5453SA3	1		
	3/4" złącze gniazdo z 3/4" końcówką do węża i zaworem (autostop)	6453SA3	1		

Original NiTO - Złącza ze stali nierdzewnej - System 1/2" i 3/4"

Szybkozłącza ze stali nierdzewnej - Nirosstal, AISI-316-L

OPIS

NiTO numer
artykułu


Ilość w
opakowaniu

Ciśnienie robocze : Maks. 25 bar
Temperatura wody : Maks. 80° C.

Złączy wtyki

	1/2" Wtyk z 1/2" gwintem wewn.	54610A3	1		
	1/2" Wtyk z 3/4" gwintem wewn.	5461AA3	1		
	3/4" Wtyk z 3/4" gwintem wewn.	64610A3	1		
	1/2" Wtyk z 1/2" gwintem zewn.	54611A3	1		
	1/2" Wtyk z 3/4" gwintem zewn. (dla NiTO II)	54615A3	1		
	3/4" Wtyk z 3/4" gwintem zewn.	64611A3	1		
	1/2" Wtyk dla . 1/2" & 3/4" węża	5460AA3	1		
	1/2" Wtyk dla 1/2" węża	54600A3	1		
	3/4" Wtyk dla 3/4" węża	64600A3	1		
	1/2" Pierścien adapt. z 3/4" gwintem zewn. i 1/2" gwintem wewn.	54490A3	1		

Końcówka do węża

	1/2" końcówka do węża z 1/2" gwintem zewn.	54670A3	1		
	3/4" końcówka do węża z 3/4" gwintem zewn.	64670A3	1		

Uszczelki: Strona 34

NiTO - Szybkozłącza wysokociśnieniowe do wody

OPIS




NiTO numer
artykułu

Ilość w
opakowaniu

**Złącza gniazda : stal nierdzewna
Nirostal, AISI-303-L**

**Złącza wtyk : stal nierdzewna
Nirostal, AISI-316**

Ciśnienie robocze : Maks. 390 bar
Temperatura wody : Maks. 100°C.

	<p>Zestaw Złączy</p> <p>Gniazdo i Wtyk z 3/8" gwintem wewn.</p>	<p>6550IS3</p>	<p>5</p>		
	<p>Gniazdo z 3/8" gwintem wewn.</p>	<p>6550SI3</p>	<p>10</p>		
	<p>Wtyk z 3/8" gwintem wewn.</p>	<p>6561SI9</p>	<p>10</p>		

O-Ringi, - Strona 30

NiTO - Szybkozłacza wysokociśnieniowe do wody




Gniazdo : Mosiąz chromowany
Wtyk : Stal, W1.0718 utwardzana i kadmowana

OPIS





NiTO numer artykułu

Ilość w opakowaniu

Ciśnienie robocze : Maks. 250 bar
Temperatura wody : Maks. 150 °C.

	Zestaw złączy Gniazdo i wtyk z 3/8" gwintem wewn.	6550613	5		
	Gniazdo z 3/8" gwintem wewn.	6550013	10		
	Wtyk z 3/8" gwintem wewn.	6561019	10		

Ciśnienie robocze : Maks. 180 bar
Temperatura wody : Maks. 150 °C.



	Gniazdo z M22x1,5 gwintem zewn.	6550NB3	10		
	Gniazdo z M22x1,5 gwintem zewn., długi	6550PA3	10		
	Wtyk z M22x1,5 gwintem wewn. i tuleją uszczelniającą	65630B9	10		
	Wtyk z M22x1,5 gwintem wewn.	65632B9	10		
	Wtyk z M22x1,5 długim gwintem wewn. i tuleją uszczelniającą	65634B9	10		
	Wtyk z M22x1,5 gwintem zewn.	65641B9	10		

NiTO - O-Ringi





NiTO numer
artykułu

Ilość w
opakowaniu

A8 = worek plastikowy

	1/2" O-Ring (Ø16,3x2,4)	53470A8	25		
	3/4" O-Ring (Ø20,2x3,0)	63470A8	25		
	1" O-Ring (Ø26,2x3,0)	73470A8	25		
	Viton O-ring (Ø20,24x2,62)	1-107A8	1		
	do złącza wysokociśnieniowych				
	Viton O-ring (Ø17,12x2,62)	1-108A8	1		
Temperatura do 150° C	do złącza wysokociśnieniowych				
	Viton O-ring (Ø14,0x2,0)	1-430A8	1		
	do złącza Tech-NiTO				

NiTO - Uszczelki gumowe

OPIS		NiTO numer artykułu	Ilość w opakowaniu		
A8 = Worek plastikowy					
	Do szybkozłączy NiTO	1/2" (Ø19,0/Ø11,0x3,2)	53440A8	50	
		M22x1 (Ø21,0/Ø13,5x3,0)	5344AA8	25	
		3/4" (Ø25,0/Ø15,0x3,2)	63440A8	50	
		1" (Ø30,5/Ø20,0x4,3)	73440A8	25	
	Do końcówek i łączników do węży	1/2" (Ø18xØ12,4x2,0)	1-290A8	100	
		3/4" (Ø23xØ16,7x2,0)	1-300A8	100	
		1" (Ø29xØ23,0x2,5)	1-320A8	50	
		1 1/4" (Ø38xØ29,0x2,0)	1-900A8	50	
	Uszczelki dla KS	1/4" (Ø15,0/Ø7,0x3,0)	50100A8	1	
		3/8" (Ø18,5/Ø8,5x3,8)	50300A8	1	
	Uszczelki dla łączniNiTO nierdzewn. i Tech-NiTO	Viton (Ø19,0/Ø14,0x3,2)	1-440A8	1	
		Temperatura do 150° C			